

**TOPDON**<sup>®</sup>  
ITALIA 

www.rptoolsitaliastore.com  
info@rptoolsitaliastore.com facebook:  
www.facebook.com/rptoolsitalia.it  
Via Predda Niedda str 11, n 14 07100  
Sassari  
Contatti e info:

+39 3491149384  
+39 3514120848



# V2200Plus

Avviatore di emergenza 2 in 1 e tester per batterie



Tester batteria



# Contenuti

01

In Breve

02

Specifiche

03

Caratteristiche

04

Cosa c'e'  
nella scatola?

05

Grafico

06

Domande  
Frequenti

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti



## V2200Plus

Il V2200Plus è un jump pack 2 in 1 e un tester per batterie che affronta l'inaspettato.

Offre 35 avviamenti con una carica completa, morsetti intelligenti per proteggersi dai comuni rischi per la sicurezza e dispone di una luce LED da 300 lumen. Un modulo Bluetooth integrato supporta i test della batteria a 12V associando un'app tramite Bluetooth. Il V2200Plus è in grado di fornire rapporti sui test di avviamento e di batteria per consentirvi di sostituire la batteria prima che si esaurisca. Il V2200Plus può anche fungere da caricatore per piccoli dispositivi. Portate il V2200Plus ovunque andiate per essere pronti a tutto.





## Specifiche

## Caratteristiche

## Cosa c'e' nella scatola?

## Grafico

## Domande Frequenti

## SPECIFICHE TECNICHE



**Corrente di picco:**

2200A; 500A 2S

**Capacità Batteria:**

16000 mAh 3.7V; 59.2Wh

**Porta di ingresso:**

Tipo-C: bidirezionale, PD60W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A

**Porte di uscita:**

Tipo-C: PD60W 20V 3A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A

USB1: QC18W, 12V, 1.5A, 9V 2A, 5V 3A

USB2: QC18W, 12V, 1.5A, 9V, 2A, 5V 3A

DC :Massimo 16,8V 10A

## Parametri

**Dimensioni:**

267\*157\*106 mm (10,5\*6,2\*4,2 pollici) **Peso:**  
1460g (51,5 onces)

**Lunghezze del cavo del morsetto:**

200 mm (7,9 pollici)

**Capacità di avviamento rapido:**

8 litri di gas, 6 litri di diesel

**Volume di avviamento rapido:**

35 avviiamenti con una carica completa

**Tipi di batterie applicabili:**

AGM, WET, GEL, MF, CAL ed EFB, ecc.

## Sicurezza

**Protezioni:**

Connessione inversa, carica inversa, cortocircuiti, sovracorrenti, sovratemperature e scariche eccessive





In Breve

## Avvia tutti i veicoli con batteria da 12 V

La potenza e la quantità di avviamenti immagazzinati nel jump pack ti consentono di avviare facilmente la maggior parte dei veicoli.

- Avviamento fino a motori a benzina da 8L o diesel da 6L
- Fornisce avviamenti con 2200 A alla corrente di picco
- 35 avviamenti con una carica completa

Specifiche

### Caratteristiche

Cosa c'è  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





In Breve

## Testa le batterie al piombo tramite App

Usa l'app per eseguire test dettagliati della batteria prima che sia necessario sostituirla. Analizza la tensione, lo stato di salute e lo stato di carica di una batteria con i test di ricarica.

Utilizzare i test di avviamento per monitorare i tempi di avviamento e le tensioni.

Le capacità di test non si fermano qui.

Controllare gli ampere di avviamento a freddo, i CCA nominali e lo stato di salute generale della batteria per una conoscenza precisa di una batteria da 12V.

- Test di carica: Tensione a carico, tensione a vuoto e avviamento a impulso.
- Test: Tempo di avviamento e tensione Test di Voltaggio
- Test della batteria: Test CCA, CCA nominale e stato di salute della batteria

Specifiche

### Caratteristiche

Cosa c'è  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





In Breve

## Torcia a LED

In qualsiasi situazione di emergenza, una torcia ad alta potenza e' sempre una risorsa.

Il V2200Plus e' dotato di una luce LED da 300 lumen per illuminare al buio o come segnale di emergenza.

Scegli tra un raggio di luce intenso, uno stroboscopio veloce o una modalit  SOS lenta per segnalare aiuto.

- Torcia LED da 300 lumen
- Modalit  a fascio, SOS e stroboscopica

Specifiche

**Caratteristiche**

Cosa c'e'  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





In Breve

## Rigenerare le Batterie Esauste o Danneggiate

Utilizzare la funzione boost per batterie particolarmente ostinate.

Basta premere e tenere premuto il pulsante BOOST per 1 secondo e avviare il veicolo entro i successivi 30 secondi.



Il V2200Plus di TOPDON puo' avviare il tuo veicolo utilizzando la sua FUNZIONE BOOST, anche se la batteria ha una bassa tensione.

Specifiche

Caratteristiche



Cosa c'e' nella scatola?

Grafico

Domande Frequenti



In Breve

## Testare la Tensione in Tempo Reale

Funziona come un voltmetro digitale rappresentando graficamente la carica della batteria, la scarica e le variazioni di tensione di avviamento.



Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'e'  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





Breve

## 6 Funzioni di Sicurezza

Il V2200Plus protegge gli utenti da una varietà di rischi elettrici, comprese le scintille dovute al contatto dei morsetti dei cavi.

Gli strumenti vantano anche la classica robustezza della serie JumpSurge di TOPDON.

La resistenza a cadute, polvere e acqua rende uno strumento affidabile indipendentemente dalle condizioni.

- Collegamenti inversi
- Sovracorrenti
- Ricarica inversa
- Surriscaldamento
- Corto circuiti
- Scarico eccessivo

Specifiche

### Caratteristiche

Cosa c'è  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





In Breve

## Alimenta i tuoi Dispositivi

Carica completamente la maggior parte dei dispositivi e dell'elettronica entro un'ora!

Carica smartphone, tablet, fotocamere, Kindle, altoparlanti, gonfia-pneumatici e molto altro!

- Tipo-C: PD60W 20V 3A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A
- USB1: QC18W, 12V 1,5A, 9V 2A, 5V 3A
- USB2: QC18W, 12V 1,5A, 9V 2A, 5V 3A
- DC: Max 16,8V 10A

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'è  
nella scatola?

Grafico

Domande  
Frequenti





In Breve

## Genera Rapporti

Memorizza in modo permanente tutti i risultati dei test e i dati della batteria.

Che tu sia un professionista che fornisce servizi e documentazione o un meticoloso esperto di auto che tiene un registro delle batterie, sappiamo che ti sentirai a tuo agio nel poter rivedere i test della batteria ogni volta che ne avrai bisogno.

Specifiche

Caratteristiche

Cosa c'e' nella scatola?

Grafico

Domande Frequenti





In Breve



# Cosa c'è nella Scatola?

Specifiche

Caratteristiche

**Cosa c'è  
nella scatola?**

Grafico

Domande  
Frequenti

V2200Plus



Morsetti di avvio/tester



X 1

Cavo USB



X 1

Custodia per  
il trasporto



X 1

Menu' Multilingue



X 1



MODELLO	JS1200	JS2000	V2200Plus
SPECIFICHE			
Ampere di Picco	1200A	2000A	2200A
Capacità' (mAh)	10000	16000	16000
Capacità' di Avvio	Benzina da 6,5 L/Diesel da 4L	Benzina da 8L/Diesel da 6L	Benzina da 8L / Diesel da 6L
Entrata	Tipo C: QC3.0 5V3A/9V_2A	Tipo C: unidirezionale, QC18W; 5 V3A, 9V2A, 12 V 1,5 A == == ==	Tipo-C: Bidirezionale, PD60W; 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A ==
Uscita	USB1: QC18W 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A; USB2: 5V/2A; CC: 10 A massimo 16,8 V	USB1: QC18W 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A; USB2: 5V/2A; CC: 10 A massimo 16,8 V	USB1: QC18W 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A; USB2: 5V/2A; CC: 10 A massimo 16,8 V
Lunghezza del cavo	Positivo: 250 mm Negativo: 200 mm	Positivo: 250 mm Negativo: 200 mm	Positivo: 200 mm Negativo: 200 mm
Test della batteria	NO	NO	SI
App Strumento	NO	NO	SI
Numero di Avvii	25	35	35
Caratteristiche di sicurezza	Protezione da cortocircuito, Protezione da sovracorrente, Protezione da inversione di polarità, Protezione da inversione di carica, Protezione da sovratemperatura, Protezione da scarica eccessiva	Protezione da cortocircuito, Protezione da sovracorrente, Protezione da inversione di polarità, Protezione da inversione di carica, Protezione da sovratemperatura, Protezione da scarica eccessiva	Protezione da cortocircuito, Protezione da sovracorrente, Protezione da inversione di polarità, Protezione da inversione di carica, Protezione da sovratemperatura, Protezione da scarica eccessiva



In Breve



## Domande Frequenti

Specifiche

### Domanda

Quante volte il V2200Plus puo' avviare un'auto con una carica completa?

### Risposta

Caratteristiche

Fino a 40 volte. Dipende dalla potenza del motore del veicolo e dalla potenza della batteria del veicolo.

---

Cosa c'e'  
nella scatola?

### Domanda

Quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente il V2200Plus?

### Risposta

Varia a seconda del tipo di caricabatterie in uso. Se il tuo caricabatterie e' 5V/3A, il tempo di ricarica e' di 4,8 ore; se 5V/2A, sono 7,2 ore.

Grafico

**Domande  
Frequenti**



In Breve



## Domande Frequenti

Specifiche

### Domanda

Come si spegne il V2200Plus?

### Risposta

Caratteristiche

Si spegnerà' automaticamente quando non viene utilizzato per alcuni istanti.

---

Cosa c'e'  
nella scatola?

### Domanda

Perche' l'app non e' in grado di rilevare o connettersi al Bluetooth?

### Risposta

Grafico

Osservare se l'icona Bluetooth sulla schermata di ricarica lampeggia. Se lampeggia, attiva la funzione di posizionamento e la funzione Bluetooth del telefono cellulare (questo e' necessario, altrimenti non sarai in grado di cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze), quindi apri l'app, fai clic sull'icona in basso nell'app ,accedi alla pagina di ricerca del dispositivo e connettiti .  
Se l'icona Bluetooth e' sempre accesa, significa che il dispositivo e' stato connesso da altri telefoni cellulari.

**Domande  
Frequenti**



# TOPDON

DIAGNOSTIC  
INNOVATION



    @topdonofficial

[www.rptoolsitaliastore.com](http://www.rptoolsitaliastore.com)  
[info@rptoolsitaliastore.com](mailto:info@rptoolsitaliastore.com)  
facebook: [www.facebook.com/rptoolsitalia.it](http://www.facebook.com/rptoolsitalia.it)

Via Predda Niedda str 11, n 14  
07100 Sassari

CINA  
TOPDON HQ

[topdon.com](http://topdon.com)

Unit 2005 20/F, No. 3040 Xinghai Avenue,  
Qianhai Shimao Tower, Qianhai Shenzhen-Hong Kong  
Cooperation Zone, Shenzhen, PR, Cina 518000

ITALIA  
TOPDON

[topdon.it](http://topdon.it)

Via Roma, 294 - Z.I. Nord  
72015 Fasano (BR), Italy